


PROVEN FRENCH INNOVATION IN ORTHOPAEDICS

Sirius

Cotyle press - fit



HANCHE



www.euros-orthopaedics.com



Description



Cupule métallique

- Hémisphérique, prolongée au niveau équatorial par un débord cylindrique crénelé de 2 mm
- Recouverte d'hydroxyapatite sur une surface corindonnée
- 3 trous de vis obstrués par des opercules



Insert céramique

- Céramique d'alumine BioloX Delta
- Emmanchement conique dans la cupule métallique
- Diamètre intérieur 32 et 36 mm



Vis

- Diamètre 6,5 mm, autotaraudeuse
- Débattement de 15° dans la cupule métallique

Principe

Concept press-fit

- Cotyle plein, avec un press-fit équatorial de 1,5 mm, intégré dans la taille
- Fixation supplémentaire par 3 vis autotaraudeuses de 15° de débattement, si nécessaire, après ablation des opercules
- Ostéointégration assurée par un revêtement d'hydroxyapatite sur surface corindonnée

Céramique d'alumine

Choix d'un couple dur/dur :

- Insert : BioloX Delta
- Tête : BioloX Delta

Matériaux

Cupule métallique

TITANE TA 6 V

- Conformément à la norme ISO 5832-3
- Recouvert d'un revêtement d'hydroxyapatite

Insert

ALUMINE BIOLOX DELTA

Tête

ALUMINE BIOLOX

FORTE : Ø 32 ET Ø 36 mm



Vis

TITANE TA 6 V

- Conformément à la norme ISO 5832-3

Gamme / Nomenclature

Correspondance des tailles anneaux / têtes

| | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Cupule métallique | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
| Insert céramique | T48/50 | T52/54 | T56/58 | T60/52 |
| Diamètre | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS : Il est important de connaître et de respecter les instructions et restrictions portées sur la notice et la documentation technique mises à disposition.

Gamme / Nomenclature

Cupules métalliques Sirius

| Diamètre | Référence |
|----------|-----------|
| 48 mm | A2261012 |
| 50 mm | A2261022 |
| 52 mm | A2261032 |
| 54 mm | A2261042 |
| 56 mm | A2261052 |
| 58 mm | A2261062 |
| 60 mm | A2261072 |
| 62 mm | A2261082 |

Vis Diamètre 6,5 mm

| Diamètre | Référence |
|----------|-----------|
| 15 mm | 2430.15 |
| 20 mm | 2430.20 |
| 25 mm | 2430.25 |
| 30 mm | 2430.30 |
| 35 mm | 2430.35 |
| 40 mm | 2430.40 |
| 45 mm | 2430.45 |

Inserts alumine delta Sirius

| Taille | Référence |
|--------|-------------------|
| 48/50 | 38.49.7187.675.20 |
| 52/54 | 38.49.7187.645.20 |
| 56/58 | 38.49.7188.265.00 |
| 60/62 | 38.49.7188.275.00 |

Têtes fémorales alumine delta Sirius

| Diamètre | Taille | Référence |
|----------|--------|-------------------|
| 32 mm | S | 38.49.7175.665.00 |
| | M | 38.49.7175.675.00 |
| | L | 38.49.7175.685.00 |
| 36 mm | S | 38.49.7179.275.00 |
| | M | 38.49.7179.285.00 |
| | L | 38.49.7179.295.00 |



EUROS FRANCE
Z.E. Athélia III - 13600 La Ciotat France
Tél. : +33 (0)4 42 71 42 71 - Fax : +33 (0)4 42 71 42 80
www.euros-orthopaedics.com



Distribué par :