

Description

↑
remonter
la
photo



Cupule métallique

- Hémisphérique, prolongée au niveau équatorial par un débord cylindrique crénelé de 2 mm
- Recouverte d'hydroxyapatite sur une surface corindonnée
- 3 trous de vis obstrués par des opercules

↑



Insert céramique

- Céramique d'Alumine BioloX Delta
- Emmanchement conique dans la cupule métallique
- Diamètre intérieur 32 et 36 mm

Vis Diamètre

- Ø 6,5 mm, autotaraudeuse
- Débattement de 15° dans la cupule métallique



Principe

Concept Press-fit

- Cotyle plein, avec un press-fit équatorial de 1,5 mm, intégré dans la taille
- Fixation supplémentaire par 3 vis autotaraudeuses de 15° de débattement, si nécessaire, après ablation des opercules
- Ostéointégration assurée par un revêtement d'hydroxyapatite sur surface corindonnée

Céramique d'alumine

Choix d'un couple dur/dur :

- Insert : BioloX Delta
- Tête : BioloX Delta

Matériaux

Cupule métallique

TITANE TA 6 V

- Conformément à la norme ISO 5832-3
- Recouvert d'un revêtement d'hydroxyapatite

Insert

ALUMINE BIOLOX DELTA

Tête

ALUMINE BIOLOX

~~FORTE~~ : Ø 32 ET Ø 36

DELTA

Vis

TITANE TA 6 V

- Conformément à la norme ISO 5832-3



Photo
tête
ROSE

à la suite

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS Il est important de connaître et de respecter les instructions et restrictions portées sur la notice et la documentation technique mises à disposition.

Gamme / Nomenclature

^{*}
Cupules métalliques Sirius

Diamètre	Référence
48 mm	A2261012
50 mm	A2261022
52	A2261032
54	A2261042
56	A2261052
58	A2261062
60	A2261072
62	A2261082

Vis Ø 6,5 mm

Longueur	Référence
15 mm	2430.15
20 mm	2430.20
25 mm	2430.25
30 mm	2430.30
35 mm	2430.35
40 mm	2430.40
45 mm	2430.45

^{*}
Inserts Alumine Biolex Delta Sirius

Taille	Référence
48/50	38.49.7187.675.20
52/54	38.49.7187.645.20
56/58	38.49.7188.265.00
60/62	38.49.7188.275.00

^{*}
Têtes fémorales Alumine Biolex Delta Sirius

Diamètre	Description	Taille	Référence
32 mm	Biolex Delta	S 124	38.49.7172.045.27
32	Biolex Delta	M 120	38.49.7172.055.20
32	Biolex Delta	L 124	38.49.7172.065.24
36 mm	Biolex Delta	S 124	38.49.7175.095.20
36	Biolex Delta	M 120	38.49.7175.905.20
36	Biolex Delta	L 124	38.49.7175.915.20

Taille de police
≠ des autres IP.

4 PHOTOS
à
réintégrer
ici

Tableau
de
correspondance

38.49.7175.665.00
675.00
685.00

* Voir tableau de CORRESPONDANCE DES TAILLES (ci-dessous)



EUROS FRANCE
Z.E. Athélia III - 13600 La Ciotat France
Tél. : +33 (0)4 42 71 42 71 - Fax : +33 (0)4 42 71 42 80
www.euros-orthopaedics.com

CE
0120

Distribué par :