

Gamme Luxe



Une gamme complète de très haute qualité de fabrication garantie 5 ans*.
Plusieurs designs qui s'harmoniseront à tous les intérieurs
afin d'apporter confort et esthétique.

Cassandra

Céramique blanc



Gamme Luxe



Tous les modèles gamme luxe sont étanches
(raccordables à l'air extérieur), intérieurs en Thermobéton
et le raccordement des fumées se fait par le dessus
ou à l'arrière.

Pierre ollaire



Elle confère au poêle à bois de remarquables performances thermiques ainsi qu'une esthétique et un toucher incomparable. Les poêles en pierre ollaire emmagasinent la chaleur pendant la période de combustion pour la restituer longtemps après son extinction et permet une économie de chauffage considérable.

Céramique



Le poêle en céramique présente la particularité de pouvoir accumuler la chaleur afin de la diffuser de manière constante. Les calories de la céramique sont restituées par rayonnement. Le poêle est capable de chauffer sur une plus longue durée même après s'être éteint. Il se décline en différents coloris pour satisfaire toutes les envies et permet une économie de chauffage considérable.

Cassandra

- 
- Réglage air primaire et secondaire
 - Vitre galbée sérigraphiée
 - Modèle acier, pierre ollaire ou céramique
 - Bac de rangement
 - Bûche 330 mm
 - Double combustion

Carla

- 
- Réglage air primaire et secondaire
 - Vitre galbée sérigraphiée
 - Modèle acier, pierre ollaire et céramique
 - Bac de rangement
 - Bûche 330 mm
 - Option accumulateur 120 kg
 - Double combustion

Sabrina

- 
- Réglage air primaire et secondaire
 - Triple vitre sérigraphiée pour une vision multidirectionnelle
 - Système de 2 déflecteurs pour un meilleur rendement
 - Bûche 300 mm
 - Double combustion

Elena

- 
- Réglage air primaire et secondaire
 - Vitre très grande vision sérigraphiée
 - Poignée froide toute hauteur
 - Porte à fermeture automatique
 - Bac de rangement
 - Bûche 500 mm
 - Double combustion

Cecilia

- 
- Réglage air primaire et secondaire
 - Vitre galbée grande vision
 - Poignée froide toute hauteur
 - Porte à fermeture automatique
 - Bac de rangement
 - Bûche 350 mm
 - Option accumulateur 60 kg



Cassandra
Pierre Ollaire



Cassandra
*Céramique
Rouge*



Cassandra
Céramique Noir



Cassandra
Acier



Carla
*Céramique
Blanc*



Carla
*Céramique
Rouge*

Carla
*Céramique
Noir*



Carla
Pierre Ollaire



Carla
Acier



Sabrina
Triple vitres




Eléna
Bûches 50



Cécilia
Angle





Notre gamme couleurs




INTERSTOVES



	CASSANDRA	CASSANDRA PO	CARLA	CARLA PO	SABRINA	ELENA	CECILIA
Puissance thermique	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW	10 kW	12 kW	10 kW
Rendement	81,60 %	81,60 %	80,60 %	80,60 %	80 %	80,31 %	79 %
Taux de CO à 13% O ₂	0,08 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,04 %	0,07 %
Diamètre d'entrée d'air	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Diamètre de sortie des fumées	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Combustible	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Intérieur foyer	Thermobéton	Thermobéton	Thermobéton	Thermobéton	Thermobéton	Thermobéton	Thermobéton
Taille des bûches	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	300 mm	500 mm	350 mm
Poussières	13,5 mg/Nm ³	13,5 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	25 mg/Nm ³	33 mg/Nm ³
Indice I'	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,3	0,5
Dimensions vitres (H x L)	695 x 374 mm	695 x 374 mm	660 x 438 mm	660 x 438 mm	440 x 276 (face) 440 x 172 (côté)	500 x 464 mm	480 x 420 mm
Dimensions mm (H x L x P)	1133 x 508	1133 x 508	1570 x 508	1570 x 508	1224 x 511 x 428	1150 x 687 x 510	1400 x 560 x 430
Poids	134 kg		134 kg		140 kg	135 kg	135 kg



Votre distributeur régional



**STOVE
INDUSTRY**

Chemin de l'Aumône Vieille
13400 AUBAGNE



* Garantie 5 ans hors vitre, joints, intérieur béton

